


ANNEX C: FORMAT PLANA ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM


PLAN ZA UBLAŽAVANJE POSLIJEDICA

| Faza             | Problem   | Mjera ublažavanja  | Cijena ublažavanja | Nadležnost      |
|------------------|---|--|--------------------|-----------------|
| Nabavka sirovina | Nabavka sirovina, drvnih sortimenata iz nekontroliranih izvora        | Kontrola nabavke sirovina iz kontrolisano uzgajanih šuma   | /                  | Masterwo od doo |
| Proizvodnja      | Emisija zagađujućih materijala u vodu i zemljište                     | <p>U skladu sa mjerama navedenim u ekološkoj dozvoli br.08-92-9/12 od 27.02.2012. god.ine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zagađenje podzemnih voda sa radog platoa spriječiti izgradnjom odgovarajućih silivnih površina, kanala sa rešetkama i separatora mehaničkih nečistoća</li> <li>- Sanitarne fekalne vode zatvorenim kanalima voditi u gradsku kanalizacionu mrežu</li> <li>- Nezagađene atmosferske vode sa krovnih površina putem oluka, odvodnih kanala ispuštati u odvodni jarak</li> <li>- Otpadnu vodu iz lakirnice, sakupljati u odgovarajuću kadu, odvoditi u taložnik i prečišćenu vodu ispuštati u gradsku kanalizaciju</li> <li>- Radne površine i pristupne plate redovno održavati i čistiti</li> <li>- Redovna kontrola mehanizacije da ne bi došlo do curenja ulja i goriva, a ukoliko dođe do isticanja opasnih materija ukloniti ih isključivo mehaničkim putem-posipanjem adsorbensa bez ispiranja vodom</li> <li>- Obezbijediti uređen prilaz lokaciji, a pristupni put i manipulativne površine unutar loakcije izraditi sa stabilnom kolovoznom konstrukcijom kako bi se obezbijedilo povremeno pranje i održavanje te spriječilo zagađenje tla i voda</li> </ul> | /                  | Masterwo od doo |
| Proizvodnja      | Emisija zagađujućih materijala u vazduh, umanjenje nivoa vanjske buke | <p>U skladu sa mjerama navedenim u ekološkoj dozvoli br. 08-92-9/12 od 27.02.2012. godine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emisiju prašine iz proizvodnog procesa smanjiti odsisom iste sa mjesta nastanka, odnosno ista se pneumatski transportuje u filter vreće, filter vreće redovno čistiti i prazniti</li> <li>- Emisiju difuzne prašine nastalu kretanjem vozila, spriječiti redovnim prskanjem istih sa vodom</li> </ul>  | /                  | Masterwo od doo |



*Handwritten signature*

|                    |                            |  |          |                        |
|--------------------|----------------------------|--|----------|------------------------|
| <p>Proizvodnja</p> | <p>Upravljanje otpadom</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zagađenje vazduha izduvnim gasovima iz transportnih sredstava i radnih sredstava, smanjiti obavljanjem redovnog tehničkog pregleda</li> <li>- Spriječiti zagađenje vazduha opasnim lakoisparljivim organskim jedinjenjima (iz lakirnice) obavljanjem procesa lakiranja u špric kabini sa odisom zraka i vodenom zavjesom</li> <li>- U prostoriji za sušenje lakiranih elemenata postaviti ventilacioni sistem za dovod svježeg vazduha, kako bi se obezbijedilo bolje sušenje</li> <li>- Buku koja nastaje radom mašina u procesu prizvodnje, a okolinu smanjiti izborom najbolje raspoloživih tehnologija, odgovarajućom konstrukcijom objekta zvučnom izolacijom, te redovnim održavanjem opreme, uređaja i mehanizacije</li> <li>- Uređaji koji emituju buku moraju biti atestirani, odnosno konstruisani i izolovani tako da u spoljnu sredinu ne emituju buku preko dozvoljenog nivoa, odnosno buka preko nivoa, odnosno buka koja se stvara prilikom rada postrojenja mora biti u skladu sa Pravilnikom o dozvoljenim granicama intenziteta zvuka i šuma</li> <li>- Izvršiti ozelenjivanje i uređenje slobodnih površina u dijelu parcele prema najbližim stambenim objektima</li> <li>- Vršiti redovan pregled i servis opreme i uređaja koji se koriste u pogonu</li> <li>- Emisiju štetnih gasova iz kotlovnice smanjiti korištenjem ekološki prihvatljivih goriva, te poboljšavanjem efikasnosti procesa sagorijevanja</li> </ul> | <p>/</p> | <p>Masterwo od doo</p> |
|                    |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otpad prikupljati i klasifikovati prema Katalogu otpada</li> <li>- Zaključiti ugovore sa ovlaštenim institucijama za zbrinjavanje neopasnog i opasnog otpada</li> <li>- Nabavka i postavljanje namjenskih kontejnera i posuda za zbrinjavanje svih vrsta otpada iz proizvodnog pogona</li> <li>- Komunalni otpad odlagati u kontejnere</li> <li>- Krupni drveni otpad koji ne sadrži ostatke opasnih supstanci, spaljivati u kotlovnici kao emergent</li> <li>- Kartonsku i plastičnu ambalažu privremeno zbrinjavati u namjenske kontejnere</li> <li>- Izdvojeni sadržaj iz taložnika (lakirnice) privremeno skladištiti u namjenski zatvorenu metalnu burad, do konačne isporuke ovlaštenoj instituciji</li> <li>- Opasni otpad mora se skupljati na posebno mjesto, obilježiti i zbrinjavati u dogovoru sa ovlaštenom institucijom</li> <li>- Sve eventualno opasne i štetne materije privremeno skladištiti u posebnim metalnim posudama, te zaštićeno od atmosfere</li> </ul>  |          |                        |




*Spasić*


One stavke za koje je nadležan izvođač radova treba da budu navedene u dokumentaciji ponude.

PLAN PRAĆENJA

| Faza             | Koji parametar treba nadzirati?       | Gdje se nalazi parametar koji treba nadzirati? | Kako treba nadzirati parametar / vrsta opreme za monitoring?   | Kada treba nadzirati parametar – koliko često, neprekidno? | Troškovi nadzora<br>Koja je cijena opreme za nadzor ili visina naknade unajmljenog izvođača? | Nadležnost                    |
|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nabavka sirovina | Ulazi sirovine (fakture)              | Sjedište preduzeća                             | Kontrola ulaznih fakture   | Prilikom izrade finansijskog monitoringa                   | /  | UniCredit Banka ad Banja Luka |
| Proizvodnja      | Emisija zagađujućih materija u vazduh | Sjedište preduzeća                             | U cijlu procjene uticaja postrojenja na kvalitet vazduha potrebno je vršiti po definisanoj metodologiji mjerenja | Jednom godišnje  | /  | Masterwood doo                |
| Proizvodnja      | Mjere smanjenja emisija u tlo         | Sjedište preduzeća                             | Na lokaciji  | Svaki 5 godina<br>1 po nalogu ekološkog inspektora         | /  | Masterwood doo                |
| Proizvodnja      | Mjere smanjenja emisija u vodu        | Sjedište preduzeća                             | Na mjestu ipusta u krajnji recipijent  | Jednom godišnje  | /  | Masterwood doo                |
| Proizvodnja      | Mjerenje nivoa buke                   | Sjedište preduzeća                             | Mjerenje buke kod najbližih stambenih objekata   | Jednom godišnje  | /  | Masterwood doo                |



Izveštaj o zaštiti životne sredine

|  |   |   |
|--|---|---|
| Preduzeće zajmoprimac:   | MASTERWOOD DOO PRIJEDOR   |   |
| Kontakt osoba:   | Dragoslav Šiljak  |   |
| Grad   | Prijeđor  |   |
| Originalni iznos kredita:  | 198.500,00 KM   |   |
| Ekološka dozvola datirana:<br>Izdana od strane:  | Od 27.02.2012. godine, broj 08-92-9/12 sa rokom važenja 5 godina  |   |
| EMP završen/dostavljen dana:   | 04.11.2015.   |   |
| Rezime mjera ublažavanja iz EMP:   |   |   |
| Mjera:   | Status implementacije:  |   |
| Kontrola nabavke sirovina  | Sirovine se nabavljaju od strane drvoprerađivača i ovlaštenog ŠG koje je odgovorno za kontrolisani uzgoh šuma |   |
| Mjere za sprečavanje emisije zagađujućih materijala u vazduh, vodu i zemljište                                       | Implementiran   |   |
| Mjere upravljanja otpadom  | Implementiran   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| Posjeta lokaciji (datum):  | 04.11.2015.   |   |
| Molimo navesti glavne razloge zabrinutosti za očuvanje životne sredine koje se razlikuju od mjera predloženih u EMP: |   |   |
| Molimo navesti predložena poboljšanja:   |   |   |
| Projekat je u potpunosti u usklađen:   | <input checked="" type="checkbox"/> DA<br><input type="checkbox"/> NE   | Djelimično – preporučuje se poboljšanje   |
| Potpis referenta i datum:  | 04.11.2015.   |  |